

XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services



väritulostin

Suorituskykyä toimistoon budjettia venyttämättä



Phaser® 7400

Väritulostin



Suorituskykyä toimistoon. Edullisen ja huipputehokkaan Xerox Phaser® 7400 -väritulostimen avulla yrityksesi pystyy täyttämään tiukkojen aikataulujen asettamat vaatimukset. Sen monipuolisuus, teho ja nopeus riittävät kaikenlaisiin töihin A3-kokoisista tulosteista paksuihin kansikartonkeihin. Nopea, laadukas, monipuolinen - ja vastinetta rahalle.

Yksi tulostin, ei odottelua.

Phaser 7400 on yksi luokkansa nopeimpia, siksi se käsittelee työryhmän päivittäisen tulostuskuorman ennätysnopeudella. Sen kehittyneet tulostustoiminnot takaavat tulostustöiden nopean valmistumisen kiireisimmissäkin työryhmissä.

- Tulostusnopeus 36 sivua/min (väri) ja 40 sivua/min (mustavalko) ja ensimmäinen sivu valmistuu jopa 12 sekunnissa (väri). Toisin sanoen Phaser 7400 tulostaa työt melkein yhtä nopeasti kuin niitä ehdit tulostimelle lähettää.
- Nopea 800 MHz:n suoritin, 256 Mt – 1 Gt RAM-muistia ja töiden peräkkäistulostus takaavat, että työt eivät jää jumiin pitkiin tulostusjonoihin.
- Aito Adobe® PostScript® 3™ ja sisäänrakennetut älykkäät ominaisuudet, kuten automaattinen alustan valinta, takaavat että työ tehdään oikein ensimmäisellä kerralla. Näin vältetään uudelleentulostuksilta ja viiveiltä.
- Xerox Installer -asennustyökalun avulla asennus käy nopeasti ja vaivattomasti, ja kehittyneiden ohjaimien ansiosta oikeat tulostusasetukset on helppo valita.

Tehoa loistavaan hintaan.

Vaikka Phaser 7400 -tulostimessa on jyvät ominaisuudet, hintansa puolesta se käy kaikenkokoisiin toimistoihin. Perusominaisuudet tarjoavat laatua ja nopeutta. Lisäksi voit valita juuri yrityksellesi sopivat lisävarusteet hintaan, joka ei räjäytä budjettiasi.

- Edullinen hinta ja valikoima kokoonpanoja ja lisävarusteita tekee Phaser 7400:sta edullisen ratkaisun työryhmille, joilla on erilaisia tulostustarpeita.
- Mustavalkotöiden sivukohtainen kustannus ei kasva ja värit ovat käytössäsi, kun tarvitaan näyttävyyttä.
- Tulostimessa on runsaasti toimistotöitä edistäviä ominaisuuksia: PrintingScout valvoo tulostustöitä ja tarjoaa välittömästi ratkaisuja ongelmiin ja Support Centre -apuohjelmalla saat saman tien yksityiskohtaisia tukitietoja. Työkirjanpito ja käyttäjäseurantaominaisuudet sekä tarvikkeiden kulutustiedot ovat aina käytössäsi.
- Suuret tulostustyöt sekä pienet erikoisprojektit voidaan toteuttaa omilla laitteilla. Siten säästetään aikaa ja rahaa.
- Kun lisää tulostimeen kiintolevyn (vakiona useimmissa kokoonpanoissa), saat uusia tuottavuustyökaluja, kuten suojatun tulostuksen, jolla yksityiset asiakirjat pysyvät salassa ja henkilökohtaisen tulostuksen, jolla käyttäjien työt voi erottaa toisistaan ja varastoida tulostimeen. Voit myöhemmin tulostaa tallessa olevat työt suoraan tulostimen etupanelin kautta.





FARM FRESH FRUITS & VEG



Päästä luovuus valloilleen. Teet hienoa jälkeä erilaisilla papereilla ja erikoismateriaaleilla.

Xerox tarjoaa kattavan valikoiman testattuja papereita ja erikoismateriaaleja, jotka täyttävät vaativimmatkin tarpeesi.

Oikea materiaali oikeaan käyttöön.

Kuvittele tulostin, jolla voi tulostaa väriesitteitä, tiedotteita tai kylttejä omassa toimistossa. Tai luoda värillisiä piirtoheitinkalvoja, tarroja tai käyntikortteja aina, kun niitä tarvitaan. Pystyt luomaan aineistoa postikorteista A3-kokoisiin tulosteisiin ja pitkiin julisteisiin, joilla saat sanoman perille.

- Kaikissa alustoissa voi käyttää arkkikokoja A6 – SRA3. Voit tulostaa jopa 120 cm pitkiä julisteita ja luoda värikylläisiä, huomiotaherättäviä kylttejä.
- Kansikartongin ja paperin paksuus voi olla jopa 270 g/m². Siten julisteiden, käyntikorttien ja myyntipisteaineiston tapaiset erikoistyöt voi toteuttaa nopeasti ja vaivattomasti.
- Automaattinen kaksipuolistulostus (lisävarusteena 7400N-kokoonpanossa) takaa, että esitteet, tiedotteet ja raportit valmistuvat nopeasti.
- Viimeistelyn lisävarusteisiin kuuluu V-taitteisten vihkojen tulostus ja satulanidonta omajulkaisua varten.
- Alan johtavat väritulostusteknologiat, 1200 dpi tulostustarkkuus ja parannettu valokuvatulostustila takaavat, että värit toistuvat jokaisessa työssä sellaisina kuin halusit.

Valinnaiset viimeistelytoiminnot

Lajittelu (töiden limitys) ja kokoaminen



Nidonta eri kohdista – eri vaihtoehdot tuovat joustavuutta.



Rei'itys – vaihtoehdot vastaavat maailmanlaajuisia käytäntöjä.



Vihkotyöt ja satulanidonta vähentävät kustannuksia ja viiveitä, kun työn voi tehdä itse.



Ratkaisut tulostukseen yhdestä paikasta

Phaser 7400 -tulostin on niin monipuolinen, että sillä voi hoitaa kaikki toimiston tulostustarpeet. Se on niin kyykäs, että voit tehdä sillä töitä, joihin et uskonut toimiston voimavarojen riittävän.

- ① Alusta 1: monitoimialustaa käytetään painavalle paperille (jopa 270 g/m²), kirjekuorille, tarroille, käyntikortteille ja muille erikoismateriaaleille (enintään 250 arkkia).
- ② Alusta 2: 550 arkin vakioalustalta voit syöttää 65 – 216 g/m² painavat paperit ja piirtoheitinkalvot.
- ③ Lisäpaperiteline lisää 550 arkin paperialustan (vakiona 7400DT- ja 7400DXF-kokoonpanossa).
- ④ Suuren kapasiteetin paperiteline (vakiona tuottavimmissa kokoonpanoissa: 7400DX ja 7400DXF) lisää tulostimeen kolme alustaa, joiden kapasiteetti on yhteensä 1 650 arkkia.
- ⑤ Viimeistelijässä (vakiona 7400DXF-mallissa) on rei'itin ja nidonta, V-taitto ja satulanidonta – valmiit vihkot on helppo noutaa ja jaella.
- ⑥ Automaattinen kaksipuolistulostus säästää aikaa ja rahaa (vakiona 7400DN-, 7400DT-, 7400DX- ja 7400DXF-kokoonpanossa).





KOKOONPANTO	Phaser 7400N	Phaser 7400DN	Phaser 7400DT	Phaser 7400DX	Phaser 7400DXF
Tulostusnopeus	jopa 36 sivua/min väri / 40 sivua/min mustavalko				
Kuukausittainen käyttömäärä	150 000 sivua kuukaudessa				
Paperin käsittely	alusta 1 (monikäyttö): 250 arkkia, alusta 2: 550 arkkia (yhteensä 800 arkkia)				
Paperin syöttö Vakiona			550 arkin lisäpaperiteline (yhteensä 1 350 arkkia)	1 650 arkin paperiteline (yhteensä 2 450 arkkia)	550 arkin lisäpaperiteline, 1 650 arkin paperiteline (yhteensä 3 000 arkkia)
Viimeistelijä	Lisävaruste				1 000 arkin viimeistelijä/nitoja/rei'itin
Automaattinen kaksipuolitulostus	Lisävarusteena	Vakiona			
Tulostus					
Ensimmäinen sivu tulostuu	jopa 12 sekunnissa (väri)				
Suurin tulostustarkkuus	1200 dpi				
Suoritin	800 MHz PowerPC				
Kielituki	Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c				
Liitännät	USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet				
Muisti (vakio/maksimi)	256 Mt/1 Gt				512 Mt/1 Gt
Sisäinen kiintolevy	Lisävarusteena				Vakiona 20 Gt
Tulostusominaisuudet	Sisäänrakennettu web-palvelin, etätulostus, sähköposti-ilmoitukset, Enhanced PrintingScout®, PhaserSMART®, RAM-lajittelu, älykkäät lokerot, työkirjanpito, käyttäjäseuranta, Intelligent Ready, vihkotulostus				
	Omat sivukoot, julistetulostus vedos/suojattu/tallennettu/henkilökohtainen tulostus, laajennettu työkirjanpito, lajittelu, fonttivarasto				
Takuu	Yksi vuosi paikan päällä*				

* PagePack-ylläpitösopimus korvaa normaalin takuun. PagePack-sopimuksen tarkat ehdot ovat huoltosopimuksessa.

TEKNISET TIEDOT

Verkko/ohjelmisto

Tulostimen hallinta CentreWare IS sisäänrakennettu Web Server, CentreWare Web hallintaohjelma, Xerox NDPS Gateway, käyttäjäseuranta

Fontit 136 Aito Adobe PostScript -fonttia ja 54 PCL-fonttia

Tulostinajurit Windows® 98SE/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS 9.x, Mac OS X versio 10.2 ja uudemmat, Novell NetWare 5.x/6.5, Linux Red Hat 9, Suse 9, Fedora Core 1, UNIX Sun Solaris 2.8, 2.9, 2.10, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.3.3, Xerox Walk-Up -tulostusajurit Windows 2000:een ja uudempiin versioihin

Kielituki Aito Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c

Paperin käsittely

Enimmäispaperikapasiteetti: 3 000 arkkia

Alusta 1 (monikäyttö): vakio: 250 arkkia. 64 – 270 g/m² tukee laajaa valikoimaa paperia, synteettisiä materiaaleja, kirjekuoria, kansikartonkeja, tarroja, käyntikortteja, piirtoheitinkalvoja* ja muuta. Paperikoot: A6*, A5, A4, A3, SRA3, ISO B5, B5 JIS, B4 JIS, Erikoiskoot: leveys: 100 – 320 mm, korkeus: 76 – 1219 mm

Alusta 2: vakio: 550 arkkia. 64 – 216 g/m² tukee laajaa valikoimaa papereita, tarroja ja piirtoheitinkalvoja*. Paperikoot: A6*, A5, A4, A3, SRA3, B5 JIS, B4 JIS, Erikoiskoot: leveys: 100 – 320 mm, korkeus: 148 – 457 mm * Piirtoheitinkalvoja ja A6-kokoista paperia voi lisätä vain alustoille 1-2.

Alusta 3: paperimäärät, tulostusmateriaalit ja koot ovat samat kuin alustalla 2.

Alustat 4, 5, 6: 1650 arkin suuren kapasiteetin paperialusta. Samat tulostusmateriaalit ja paperikoot kuin alustalla 2.

Automaattinen kaksipuolitulostus: 75 – 188 g/m² kaikilta alustoilta.

Luovutusalustan kapasiteetti: 500 arkkia

Erikoisominaisuudet

Parannettu PrintingScout® neuvoo käyttäjää, jos tulostustyön aikana ilmenee ongelmia.

Xerox Installer Pääset tulostamaan hetkessä. Tukee komentojonoasennusta ja äänetöntä asennusta, mikä mahdollistaa ajurin vaivattoman asennuksen keskitetyt ja etätoimintona.

PhaserSMART® Tarjoaa ongelmanratkaisua automaattisen Internet-pohjaisen järjestelmän kautta.

Älykkäät alustat Tuovat tulostimen ja paperialustojen tilan tosiaikaisena käyttäjän työasemalle.

Tuottavuutta lisäävät työkalut henkilökohtainen tulostus*, värin hallinta, tukikeskus käyttäjäseuranta, suojattu tulostus*, vedostulostus*, tallennettu tulostus*, vihkotulostus, negatiivi- ja peilikuvat, skaalaus, vesileimat, paperin erikoiskoot, Run Black, kansilehdet, lajittelu muistissa, lajittelu kiintolevyillä*, etätulostus, välilehdet, monisivutulostus, PDF-suoratulostus*, kokoonpanokortti, äänetön

asennus, komentojonoasennus, tallennettujen töiden varasto, sähköposti-ilmoitukset, työn valmistusilmoitus.

* Edellytykset: sisäinen kiintolevy.

Värin hallinta

Väristandardit PANTONE®-hyväksytyt värisimulaatiot, Adobe® PostScript® -laitteesta riippumaton väri, kansainväliset CIE-väristandardit sekä ja TekColor, ICC- ja Apple® ColorSync® -värihallintajärjestelmien tuki.

Valittavat tulostustilat Standard:

600 x 600 dpi, Enhanced: 600 x 1200 dpi, Photo: 600 x 600 x 5 dpi

Värin korjaustilat Automatic, sRGB Display, sRGB Vivid, None, SWOP Press, Euroscale Press, Commercial Press, SNAP Press, Black and White

Käyttö

Mitat 7400N, 7400DN: leveys: 640 mm, syvyys: 623 mm, korkeus: 471 mm, paino: 84 kg.

7400DT: 640 mm, korkeus: 623 mm, syvyys: 572 mm, paino: 99 kg.

7400DX: leveys: 640 mm, korkeus: 623 mm, syvyys: 866 mm, paino: 137 kg.

7400DXF: leveys: 1438 mm, korkeus: 623 mm, syvyys: 975 mm, paino: 209 kg.

550 arkin teline: leveys: 640 mm, syvyys: 623 mm, korkeus: 109 mm.

Suuren kapasiteetin paperiteline: leveys: 640 mm, syvyys: 623 mm, korkeus: 401 mm.

Viimeistelijä (sisältää invertterin): leveys:

813 mm, syvyys: 600 mm, korkeus:

1016 mm, paino: 56 kg.

TARVIKKEET JA LISÄVARUSTEET

Tulostustarvikkeet	
Vakioakoiset Phaser 7400 -värikasetit	
Syaani (9 000 sivua*)	106R01150
Magenta (9 000 sivua*)	106R01151
Keltainen (9 000 sivua*)	106R01152
Phaser 7400 isot värikasetit	
Syaani (18 000 sivua*)	106R01077
Magenta (18 000 sivua*)	106R01078
Keltainen (18 000 sivua*)	106R01079
Musta (15 000 sivua*)	106R01080
*Väriainekasettien arvioidut kapasiteetit perustuvat 5 %:n peittoon A4-kokoisella paperilla	
Niittitälttöpakkaus	108R00710

Ylläpitotarvikkeet

Phaser 7400 -kuvayksiköt	
Syaani (enintään 30 000 sivua)	108R00647
Magenta (enintään 30 000 sivua)	108R00648
Keltainen (enintään 30 000 sivua)	108R00649
Musta (enintään 30 000 sivua)	108R00650
Kuvayksikköpakkaus (syaani, magenta, keltainen)	
(enint. 30 000 sivua)	108R00697
Siirtokäsi (enint. 100 000 sivua)	101R00421
110 voltin kiinnitysyksikkö (enint. 100 000 sivua)	115R00037
220 voltin kiinnitysyksikkö (enint. 100 000 sivua)	115R00038
Hukkavärisäiliö (enint. 30 000 sivua)	106R01081

Lisävarusteet

256 megatavua DDR2-muistia	097503381
512 megatavua DDR2-muistia	097503382
Sisäinen kaksipuolisyksikkö	097503360
Laajennetut ominaisuudet	097503367
550 arkin paperiteline	097503361
1650 arkin suuren kapasiteetin paperiteline	097503368
Viimeistelijä, 1000 arkkia, pinoaja, 50 arkin nitoja, 4-reiän rei'itin, 550 arkin paperiteline	097503364

Ympäristö Ympäristön lämpötila: Varastointi: -20 °C – 60 °C Käyttö: 10 °C – 32 °C

Suhteellinen kosteus: Varastointi: 10 % – 95 % Käyttö: 20 % – 80 %

Optimaalinen tulostuslaatu: 50 % – 70 %.

Sähkö Saatavana kaksi mallia: 110-127 VAC, 60 Hz, 220-240 VAC, 50 Hz, Kulutus: Tulostus: 800 wattia, valmiustila: 155 wattia.

ENERGY STAR® -hyväksytty tulostin

Säädökset UL-luetteloitu 60950-1/CSA 60950-1-03, 1. painos. FCC osa 15, luokka A. Matalajännitdirektiivin 73/23/ETY ja EMC-direktiivin 89/336/ETY mukainen CE-merkintä. Osa 508 ADA.

Loistavat

materiaalinkäsittelyominaisuudet

Voit hyödyntää uutta **Phaser 7400** -väritulostinta kattavalla Xerox Paperi ja Specialty Media -valikoimallamme, johon kuuluu monia erilaisia päällystettyjä ja päällystämättömiä papereita, synteettisiä materiaaleja, tarroja ja piirtoheitinkalvoja eri painoisina ja kokoisina. Ajantasainen luettelo suositelluista materiaaleista on osoitteessa

www.xerox.com/office/7400supplies

Tulostustarvikkeiden kierrätysohjelma

Phaser 7400 -tulostimen tulostustarvikkeet ovat mukana Xeroxin tulostustarvikkeiden Green World Alliance -kierrätysohjelmassa. Saat lisätietoja Xerox World Alliancen web-sivustosta www.xerox.com/gwa



© 2005 XEROX CORPORATION. XEROX®, CentreWare®, Phaser® PhaserSMART®, TekColor®-kuvake, Total Satisfaction Services ja Walk-Up® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Total Satisfaction Services on XEROX CORPORATIONIN palvelumerkki. SWOP® on SWOP, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. PANTONE®-värit eivät välttämättä vastaa PANTONE-hyväksyttyjä standardeja. Tutustu ajankäyttöön PANTONE-värioppaaseen tarkkojen värien aikaansaamiseksi. PANTONE® ja muut Pantone, Inc:n tavaramerkit ovat Pantone, Inc:n omaisuutta. ENERGY STAR® on Yhdysvalloissa rekisteröity merkki. ENERGY STAR® -yhteistyökumppanina Xerox Corporation on varmistanut, että nämä tuotteet noudattavat ENERGY STAR® -ohjelman energiansäästövaatimuksia. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastavien valmistajien omaisuutta. Tuotteiden tietoja ja/tai määrittäjiä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 10/05