

CopyCentre®
C123/C128

WorkCentre®
M123/M128

WorkCentre® Pro
123/128

XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services

kopiointi | tulostus | skannaus | faksaus | sähköposti


Yksinkertaisesti parasta laatua



Helposti

ylivoimaisen tehokas

Helpota työpäivääsi Xeroxin uuden toimistolaiteperheen laitteilla, joita on saatavana kolmena eritasoisena kokoonpanona. Vahvuuksia näissä laitteissa ovat aito 1200 dpi:n tulostustarkkuus, luokan parhaat paperinkäsittelyominaisuudet ja loistavat kopiointi-, skannaus- ja asiakirjankäsittelyominaisuudet. Tarvitsitpa sitten pelkän peruskopiokoneen tai kopiokoneen ja tulostimen tai todellisen monitoimilaitteen, Xerox tarjoaa sinulle juuri sen kehittyneen laitteen, jollaisen tarvitset saadaksesi työt tehdyksi nopeasti ja tehokkaasti.



Enemmän valinnanvaraa
vastaamaan kaikkiin tarpeisiisi



Tulostus



Kopiointi



Skannaus




Sähköposti



Faksaus

Valitse juuri ne ominaisuudet, joita käyttäen toimit tehokkaammin ja tuottavammin. Kopiokoneesta, jossa on valinnainen faksi, laitteeseen, jossa on kopiointi- ja verkkotulostusominaisuudet aina tulostimen, kopiokoneen, skannerin, faksin ja sähköpostin sisältävään monitoimilaitteeseen. Kaikki verrattoman nopeina ja tehokkaina.

Monia ominaisuuksia voi käyttää yhden napin painalluksella yksinkertaisen ja intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta.



Aikaa säästävät "automaattiset" ominaisuudet tekevät oikeat asetusten valinnat puolestasi ja takaavat näin huippulaadukkaat tulokset

Edistyneet asiakirjantuotanto-ominaisuudet ovat nyt ulottuvillasi

Voit kätevästi käyttää edistyneitä toimintoja kuten verkkoskannaus, faksaus ja sähköposti

Näppäimistö

Ainutlaatuisen yksinkertainen

Xerox -laitteella edistyneet ominaisuudet ovat myös edistyneen helppokäyttöisiä. Intuitiivinen käyttöliittymä ja älykkäästi suunniteltu paperinkäsittely tekevät näistä laitteista ilonaiheen toimistossa.


- Älykkäät paperialustat tunnistavat paperin koon ja käytettävä materiaali valitaan automaattisesti tulostussovituksen vaatimusten mukaisesti.
- Lyhyt paperirata tekee paperinkäsittelystä erityisen luotettavaa – jopa painavia tai erikoispapereita käytettäessä.
- Alan johtava käyttöliittymä vähentää päivittäisten töiden tekemisessä tarvittavia ohjausvalintoja.
- Useita töitä voidaan tehdä samanaikaisesti ja työt voidaan tehdä sujuviksi ohjelmoimalla ne etukäteen.

Huippuluokan ominaisuuksia


Nämä Xeroxin laitteet ovat täynnä edistyneitä ominaisuuksia, joita et muista tämän luokan toimistolaitteista löydä. Arkiritiinit hoituvat automaattisesti.

- Tulostusominaisuuden valitsemalla pääset nauttimaan 1200 x 1200 dpi:n tarkkuudesta, valinnaisesta 20 Gtavun tulostuskiintolevystä ja aidosta Adobe® Postscript® 3™:sta ja siten huippusuorituksista kiireisessä jaetussa ympäristössä.
- Tallenna ja varastoi työt laitteen muistiin ja tulosta/kopioi ne tarvittaessa.
- Xeroxin Mittarinlukija™ toimittaa mittarilukemat eteenpäin automaattisesti, jolloin laskutus on tarkkaa ja sisäänrakennettu auditointiprosessikin onnistuu.

- Xeroxin Tulostustarvikeapuri™ auttaa tulostustarvikkeiden käytön seurannassa ja niiden tilaamisessa ja varmistaa, että sinulla on tarvittavat tarvikkeet aina käsillä.
- CentreWare Scanning Services mahdollistaa paperiasiakirjojen siirtämisen digitaaliseen muotoon ja nopeasti käytettäviksi, tallennettaviksi tai jaeltaviksi kenelle tahansa, minne tahansa ja käytännöllisesti katsoen missä muodossa tahansa.
- Erityinen piirtoheitinkalvo-ominaisuus tekee kalvot ja paperikopiot samalla kertaa.



Sisäänrakennettu Web-palvelin (EWS) sallii tulostustöiden ja niiden tilan seurannan PC-selainta käyttämällä. Käyttäjät voivat muokata tulostus- ja faksiasetuksia omilta tietokoneiltaan. Verkon ylläpitäjät ymmärtävät toimiston tulostustarpeita ja osaavat paremmin tukea niitä.



Scan to PC Desktop® -ohjelmiston avulla asiakirjat voidaan siirtää tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- tai tietokantaohjelmiin muokkaamista, jakelua ja tallennusta varten... näin säästyy aikaa, vaivaa ja rahaa.

Teknisesti älykäs

Nämä laitteet ovat täynnä vankkoja ja huipputehokkaita ominaisuuksia, joita voi valita erikokoisten työryhmien tarpeisiin. Ne virtaviivaistavat ja integroivat prosesseja ja yksinkertaistavat siten laitteen hallintaa ja parantavat tehokkuutta.

- Luokan parhaat skannausratkaisut muuntavat paperiasiakirjat digitaaliseen muotoon ja jakelevat ne minne haluat: sähköpostiin, tietokoneelle, tiedostoon/palvelimelle tai Internet-faksiin.
- Scan to PC Desktop™ -ohjelmiston avulla siirät asiakirjat tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja tietokantaohjelmiin muokkaamista, jakelua ja tallennusta varten... näin säästyy aikaa, vaivaa ja rahaa.
- Suojattu tulostus, suojattu faksi ja koodatun tiedon lähetyksen suojaavat luottamuksellisia tietoja.
- CentreWare® Web-ohjelmisto hallitsee proaktiivisesti koko yrityksen kattavaa tulostusympäristöä laitteiden merkistä riippumatta. Sen avulla voit tarkasti seurata järjestelmäsi tapahtumia ja varmistaa, että kaikki sujuu hyvin.
- Voit helposti muokata etälaitteiden asetuksia, seurata niiden käyttöä ja hallita niitä omalta tietokoneeltasi CentreWare® Internet Services -ohjelmistoa käyttämällä.



Yksinkertaisesti monipuolinen

Keksinnöt syntyvät tarpeista...kuten tämäkin Xeroxin uusi toimistolaitesarja. Tarvitsitpa sitten kopiokoneita, tulostinta, faksia tai kaikkia niitä – ja muutakin – Xerox yhdistää monta ominaisuutta yhteen virtaviivaiseen järjestelmään. Mitä enemmän sinulla on toimintoja käytettävissäsi, sitä nopeammin ja helpommin työsi hoituvat. Moninkertaista tehokkuutesi yksinkertaistamalla työtapojasi näiden tehopakkausten avulla.

CopyCentre® C123/C128

digitaalinen kopiokone



Perusominaisuudet ja paljon muuta

CopyCentre C123/C128 kopiokone on paljon enemmän kuin peruslaite, koska siinä on koko joukko erityisominaisuuksia, jotka tekevät arkipäivän kopiointitöistä yksinkertaisia.

- Nopea kopiointi 23/28 s/min, ja enimmäinen kopiosivu valmiina alle 4,5 sekunnissa
- Joustavat paperinkäsittelyominaisuudet ja automaattinen kaksipuoliskopiointi
- Paljon erityisiä ominaisuuksia, jotka tekevät kopiointista vauhdikkaampaa ja mukavampaa, mukaan lukien koostetyö, piirtoheitinkalvot + N-niput, huomautukset, monta sivua yhdelle kopiosivulle, vihkötöitä, kuvantoisto, julisteet, kansilehdet ja kirjan kopiointi
- Valinnaisella faksilla enemmän vaihtoehtoja

WorkCentre® M123/M128

kopiokone-tulostin



Tehokas verkkotulostin edullisesti

WorkCentre M123/M128 monitoimilaite on askel eteenpäin: siinä on samat joustavat kopiointiominaisuudet kuin CopyCentressä ja lisäksi tehokas tulostus.

- Verkkotulostus vastaa kiireisten työryhmien nopeus- ja tehokkuustarpeisiin
- Tulostusominaisuuksiin kuuluvat vesileimat, kansilehdet ja julisteet tekevät monimutkaisista tulostustöistä helppoja, unohtamatta, miten käteviä ovat edistyneet ominaisuudet kuten mallinippu, lykätty tulostus, huomautukset ym.
- Verkkohallintatyökalut mahdollistavat näppärän asentamisen ja tuovat mukanaan tehokkaat ylläpito-ominaisuudet

WorkCentre® Pro 123/128

edistynyt monitoimilaite



Monta toimintoa yhdessä näppärässä laitteessa

Tässä vankassa laitteessa on kaikki WorkCentren toiminnot ja lisäksi edistyneet monitoimilaitteen ominaisuudet.

- Vakiona laitteessa olevat tulostuksen lisätoiminnot sisältävät suojatun ja lykätyn tulostuksen, jotka lisäävät vaihtoehtoja, samalla kun luottamuksellinen tieto suojataan
- Skannaus moniin kohteisiin, kuten sähköpostiin, verkkopalvelimelle, postilaatikkoon, työpöydälle ja Internet-faksiin sekä skannausmallit
- Faksi vakiona



Soita jo tänään. Lisätietoja saat Xeroxin alueelliselta edustajalta tai osoitteesta www.xerox.com/office

Xerox Oy
Puh. 0800 111 130

KOKOONPANOT	CopyCentre® C123	CopyCentre® C128	WorkCentre® M123	WorkCentre® M128	WorkCentre® Pro 123	WorkCentre® Pro 128
Nopeus	23 s/min	28 s/min	23 s/min	28 s/min	23 s/min	28 s/min
Kuukausittainen käyttömäärä (sivua)	Jopa 75 000	Jopa 100 000	Jopa 75 000	Jopa 100 000	Jopa 75 000	Jopa 100 000
Paperinkäsittely	Kaksi 500 arkin paperialustaa, 100 arkin ohisyöttöalusta (yhteensä 1 100 arkkia)					
Paperialustat	Kaksilokeroinen paperialusta 500 + 500 arkkia (yhteensä 2 100 arkkia)					
Valinnaisena	Suuren kapasiteetin paperialusta (HCF) 800 + 1200 arkkia (yhteensä 3 100 arkkia)					
Paperin luovutus	500 arkkia, automaattinen kaksipuolistulostus (valinnaisena)					
Viimeistelijä (valinnaisena)	Viimeistelijä/nitoja (1 000 arkkia, 50 arkkia nidottuna, nidonta 3 kohdasta)					
Kopiointi						
Ensimmäinen sivu valmiina	< 4,5 sekunnissa					
Tarkkuus	600 x 600 dpi					
Tulostus						
Ensimmäinen sivu valmiina	Ei käytössä < 4,5 sekunnissa					
Tarkkuus	Ei käytössä 1200 x 1200 dpi					
Suoritin	Ei käytössä Power PC 300 MHz					
Liitännät	Ei käytössä USB 2.0, rinnakkaisliitäntä, 10/100 BaseT Ethernet, IEEE 1284, valinnaisena 802.11b/g (3. osapuolen kautta)					
Faksaus						
Nopeus	Valinnaisena				33,6 Kbps ja V34 + JBIG -pakkaus	
Pakkaus	Valinnaisena				JBIG, MMR/MR/MH	
Tarkkuus	Valinnaisena				Esivalinnat jopa 600 dpi	
Skannaus						
Tarkkuus	Ei käytössä Jopa 600 dpi					
Skannaus sähköpostiin	Ei käytössä Kyllä (LDAP mahdollisuus)					
Skannauskohteet	Ei käytössä Skannaus sähköpostiin, palvelimelle (FTP tai SMB), postilaatikkoon, työpöydälle, Internet-faksiin ja skannausmallit					
Internet-faksaus	Ei käytössä Valinnaisena skannausominaisuuden yhteydessä					

Kopiointi

Nopeus: 23/28 kopiosivua minuutissa
Tulostustarkkuus: 600 x 600 dpi
Ensimmäinen kopiosivu valmiina: < 4,5 sekunnissa

Kaksipuoliskopiointi: Kyllä (1-2, 2-2, 2-1)

Pienennys/suurennus

25 - 400 % 1 %:n välein

Tuottavuus: Skannaa kerran ja tulosta muistista useita asiakirjoja, elektroninen esilajittelu, seuraavien töiden skannaus etukäteen

Useita kopioita: Jopa 999 kopiota monisivuisista alkuperäisistä

Auditron: jopa 500 käyttäjätiliä

Valinnaisena: Ulkoisen lisälaitteen liitäntä

Laitteen muisti

C123/C128: 128 Mtavua

Tulostus (WorkCentre tai WorkCentre Pro)

Tekniikka: mustavalkolaser

Nopeus: 23/28 s/min Letter/A4

Tulostustarkkuus: 1200 x 1200 dpi

Ensimmäinen sivu tulostuu: < 4,5 sekunnissa

Kaksipuolistulostus: Kyllä

Kielet (PDL): PCL6; valinnainen Adobe®

PostScript® 3™

Tulostinjuritt: Windows 98/NT4.0/2000/Me/XP,

Liitännät: USB 2.0 vakiona; rinnakkaisliitäntä,

IEEE 1284, 10/100baseT Ethernet, langaton

LAN (IEEE 802.11) kolmannen osapuolen

langattomien laitteiden kautta

Laitteen muisti

M123/M128: 256 Mtavua

Valinnaisena: 20 Gtavun kiintolevy

WorkCentre Pro 123/128: 256 Mtavua ml. 20 Gtavun kiintolevy

Skannaus (WorkCentre Pro)

Skannaustarkkuus:

Optinen tarkkuus: 600 x 600 dpi

Syyvyys: 1 bit

Teksti ja puolisävyt: 8 bit

Mukana saatavissa OCR-ohjelmistot:

PaperPort SE 9.0, OmniPage SE v2.0

Faksaus

Lähetysnopeus: 33,3 Kbps w/JBIG

Viestintätila: Half Duplex

Modeemin nopeus: 33,6 Kbps

Tiedon pakkaus: JBIG, MMR/MR/MH

Tarkkuus: esivalinta jopa 600 dpi

Valinta

Pikavalintanäppäimet Jopa 500 kohteeseen

Ryhmävalinnat Jopa 50

Faksoiminnat

Harmaasävyt: 256 tasoa

Suojattu faksi: lähetyt ja vastaanotto

PC-faksi (LAN)

Sähköposti (WorkCentre Pro)

Skannaus SMTP-osoitteisiin

Käyttäjäoikeudet ja tunnistus

Laitteen verkkokäyttöoikeus ja tunnistus

Vieraskäyttöominaisuus on käytettävissä

Osoitehaku LDAP:n avulla

Paperinkäsittely

Paperin syöttö

Vakiona: Kaksi paperialustaa (500 + 500 arkkia)

Valinnaisena: Kaksi paperialustaa (500 + 500 arkkia) tai suuren kapasiteetin tandem-alusta

(800 + 1200 arkkia)

Ohisyöttöalusta: 100 arkkia

Automaattinen paperialustan vaihto

Paperin koko

Vähintään: 148 x 210 mm

Enintään: 297 x 420 mm

Paperin paino

Alusta 1: 60 - 105 g/m²

Alusta 2, 3 ja 4: 60 - 216 g/m²

Ohisyöttölaite: 60 - 216 g/m²

Asiakirjan syöttölaite: 50 arkkia

Luovutuslaskan kapasiteetti: 500 arkkia

Tulostusmateriaalit: Paperi, kirjekuoret, tarrat,

piirtoheittinkalvot

Viimeistelijä: 1 000 arkkia, 50 arkkia nidottuna,

nidonta 3 kohdasta

Laitteen koko (LxSxK):

Jalustakaapin kanssa (ei viimeistelijää): 1340 x 1185

x 1143 mm

Viimeistelijän ja suuren kapasiteetin syöttölaitteen

kanssa: 2140 x 1185 x 1524 mm; Paino: 63,5 kg;

jopa 136,53 kg

Laitteen hallinta

CentreWare Internet Services (verkkomallit)

CentreWare Web, CentreWare DP, NDPS ja HP

Openview

Käyttöympäristö

Lämpötila

Vaihtelu enintään: 10° - 35°C

Suositus: 16° - 30°C

Ilmankosteus

Vaihtelu enintään: 15 - 85 %

Suositus: 30 - 70 %

Sähkövaatimukset

Virta: 220 VAC 50/60 Hz

Virrankulutus:

Keskimäärin: 1300 wattia

Virransäästötilassa: 4,7 wattia

Virransäästö: ENERGY STAR[®]in vaatimusten mukainen

Tarvikkeet

Keskimääräinen riittoisuus

Väriaine - aloituspaketti: 11 000 kuvaa*;

vaihtopaketti: 30 000 kuvaa*

Rumpukasetti - 60 000 kuvaa*

*Kapasiteetit ovat arvioita ja perustuvat 5 %:n

peittoon A4-kokoisella paperilla ja riippuvat asiakkaan

tyistä ja sarjojen pituuksista

Häväksynnät

Turvallisuus: UL safety

CSA Safety

