


WorkCentre®
6400
A4
Värimonitoimitulostin



Xerox WorkCentre® 6400 -värimonitoimitulostin Monipuolista tehoa pienessä laitteessa



WorkCentre® 6400 -monitoimitulostin

Päästä toimistosi tuottavuus valloillesi. Valitsimme kaikki toimiston kannalta tärkeimmät toiminnot suurista, koko osastolle tarkoitetuista monitoimijärjestelmistä ja pakkasimme ne tähän huipputuottavaan A4-tulostimeen. Sen tulostus-, skannaus-, kopiointi- ja faksiominaisuudet yhdessä tehokkaiden hallintatyökalujen kanssa helpottavat kiireisten, paljon väriä käyttävien toimistojen työtaakkaa.

Voimanpesä, josta riittää kaikille

Edistyneiden verkko-ominaisuuksiensa ja nopeutensa ansiosta (jopa 30 värisivua tai 35 mustavalkosivua minuutissa) WorkCentre 6400 sopii erityisesti suurille työryhmille.

- **Todellista monitoimisuutta.** Kopiointi-, skannaus- ja faksustoiminnot ovat aina käytettävissä, myös laitteen tulostaessa muita töitä. Käytä aikasi työntekoon jonottamisen sijaan.
- **Älä odota jonossa odottavan työn valmistumista.** Xeroxin Print Around -toiminto siirtää puuttuvia resursseja odottavan työn sivuun ja tulostaa viipymättä jonossa seuraavana olevan työn.



Kaikki samassa laitteessa

WorkCentre 6400 tarjoaa liiketoiminnallesi kaikki tarvittavat työkalut helpokäyttöisessä muodossa.

- **Käyttö on luontevaa.** Selkein kuvakkein ja ohjein varustetun 203 mm:n värikosketusnäytön ansiosta laite on yhtä yksinkertainen ja helppo käyttää kuin suuremmatkin Xerox-laitteet.
- **Kulutustarvikkeiden vaihto on helppoa.** Värikasetit ovat valmiina laitteessa, niiden vaihto käy helposti laitteen edestä ja sähköpostiviesti ilmoittaa, kun väriaine on vähissä.
- **Automaattinen kaksipuolistulostus.** Näin kopiointi ja tulostus (myös vastaanotettujen faksien) kuluttaa vähemmän paperia.
- **Säättele käyttöä ja valvo kuluja.** Voit rajoittaa väritoimintojen käyttöä sekä tuottaa käyttöraportteja analyysi- ja laskustarpeisiin.
- **Helppo skannauksen reititys.** LDAP-ominaisuus integroi skannauksen ja verkkosi osoitteiston.
- **Tehokas viimeistelylaite** (vakiona mallissa 6400XF). Nitoo asiakirjat tai liittää ne nippuihin helppoa käsittelyä varten.

Yksinkertaistettu prosessi

- **Räätälöity juuri sinun asiakirjoillesi.** Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) mahdollistaa käyttäjäkohtaiset ja yksinkertaiset työnkulut, jotka sopivat juuri sinun tarpeisiisi. Yrityksen oma IT-osasto voi verkkotyökaluja käyttäen rakentaa räätälöityjä, palvelin pohjaisia sovelluksia, joita käyttäjä voi käyttää suoraan kosketusnäytöltä.


Lue lisää osoitteesta www.xerox.com/eipinfo.

- **Monipuoliset skannaustoiminnot.** Laitteessa on runsaasti asiakirjojen reititysominaisuuksia, jotka mahdollistavat toistuvien työprosessien automatisoinnin. Voit tallentaa skannatut työt kiintolevylle omaan tai yleiseen kansioon Skannauskansioon -toiminnon avulla. Voit lähettää tiedostot Skannauskotiin -toiminnolla ennalta määritellyyn "kotikansioon". Voit skannata tiedostot suoraan sähköpostiosoitteeseen tai tallentaa ne keskuspalvelimelle verkkoskannauksen avulla.
- **Tallenna usein tulostettavat asiakirjat** laitteen kiintolevylle, josta ne voi tulostaa nopeasti ja helposti uudelleen.
- **Muunna paperiset asiakirjat hakukelpoiksi PDF-tiedostoiksi,** joita on helppo arkistoida, järjestää ja etsiä.

WorkCentre® 6400:n tärkeimmät tiedot

- 30 värisivua tai 35 mustavalkosivua minuutissa
- Jopa 2400 x 600 dpi
- Vakiona automaattinen kaksipuolinen värikopiointi ja -tulostus
- Aito Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c- ja PCL 6-tuki

 Tulostus, kopiointi, skannaus, faksaus
 216 x 356 mm
 30 värisivua minuutissa





Helppoa käyttöä. Suuren, selkeän ja helppokäyttöisen värikosketusnäytön avulla monimutkaisetkin työt sujuvat helposti.

Laitteen voi kätevästi sijoittaa lattialle tai pöydälle lähelle käyttäjiä.

1

Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) on WorkCentre 6400:n sisäinen ohjelmistoalusta, joka mahdollistaa erikoissovellusten käytön suoraan kosketusnäytöltä. Nämä sovellukset voidaan liittää tietokantoihin, jolloin ne vastaavat paremmin asiakaskohtaisia tarpeita.

2

50 arkin originaalien syöttölaite skannaa kaksipuoliset asiakirjat 216 x 356 mm:n kokoon asti.

3

Täysimittaisen 216 x 356 mm:n valotuslasin ansiosta voi jopa Legal-kokoisia asiakirjoja skannata helposti.

4

80 Gt:n sisäisen kiintolevyän ansiosta laite pystyy käsittelemään useita tehtäviä. Töiden tallennus-toiminnon ansiosta usein tarvittavat asiakirjat voi tulostaa uudelleen nopeasti.

5

100 arkin monikäyttöalusta.

6

500 arkin vakioalusta.

7

Kaksi 500 arkin lisäalustaa (vakiona XF-mallissa).

8

Jalustassa on kaappi väriaineiden ja paperin säilytystä varten (vakiona XF-mallissa).

9

Viimeistelylaite lajittelee ja nitoo jopa 30 arkin nippuja. Saatavana sekä pöytä- että lattiamallina. Sisältää 600 arkin luovutusalustan.



Turvallisuus vakiovarusteena

Luottamukselliset asiakirjat todella pysyvät luottamuksellisina edistyneiden tietoturvaominaisuuksien ansiosta.

- Tulostustyö voidaan suojata niin, että se tulostuu vasta sitten, kun laitteeseen syötetään PIN-koodi.
- Laitteen muistissa olevat kuvatiedostot voidaan tuhota päällekirjoittamalla jokaisen työn jälkeen tai pyydettyä.
- Laite voi pyytää salasanaa ennen saapuneiden faksien tulostusta tai poistamista, ja roskafaksien esto suojaa yksityisyyttä.
- Käyttäjän todennus estää laitteen asiattoman käytön, ja 802.1X-tuki suojaa sen verkossa.
- IPSec-tuki sekä IPv4:lle että IPv6:lle parantaa tietoturvaa.
- Secure Access Unified ID System (valinnainen) mahdollistaa käyttäjän kirjautumisen laitteeseen henkilökortillaan sellaisten toimintojen käyttöä varten, joita halutaan seurata kirjanpidollisista tai turvallisuussyistä.



WorkCentre® 6400 -koonpanot

WorkCentre 6400S

- Automaattinen kaksipuolinen kopiointi ja tulostus
- 600 arkin paperikapasiteetti
- Väriskannaus sähköpostiin ja skannaus verkkoon

WorkCentre 6400Xn

- 6400S sekä lisäksi:**
- Sisäinen faksi ja lähiverkkofaksi, Internet-faksi, palvelinfaksivalmis

WorkCentre 6400XF

- 6400X sekä lisäksi:**
- 1600 arkin paperikapasiteetti
 - 600 arkin viimeistelylaite, 30 arkin nidonta
 - Jalustakaappi

Lisävarusteet

- 500 arkin lisäpaperialustat
- Viimeistelylaite, 30 arkin nidonta
- Jalustakaappi
- Langaton verkkosovitin
- Vieraslaiteliitäntä

	WorkCentre 6400S	WorkCentre 6400X	WorkCentre 6400XF
Nopeus	Jopa 30 värisivua / 35 mustavalkosivua minuutissa (A4)		
Käyttömäärä	Jopa 120 000 sivua kuukaudessa		
Paperin käsittely	Originaalien syöttölaite: 50 arkkiä, erikoiskoot: 148 x 210 - 216 x 356 mm, paino: 50 - 105 g/m ² Alusta 1: 100 arkkiä, erikoiskoot: 97 x 147 - 216 x 356 mm Alusta 2: 500 arkkiä, koko: A4 (210 x 297 mm)		
Paperinsyöttö	Vakio		
	Valinnaisena	Alusta 3 ja alusta 4: 500 arkkiä, koot: A4, B5	Vakiona
Paperin luovutus	500 arkkiä, automaattinen kaksipuolistulostus		
Viimeistely	Valinnaisena	Viimeistelylaite: 600 arkin luovutusalusta, 30 arkin nidonta	Vakiona
Tulostus			
Ensimmäinen sivu valmis	Jopa 16 sekunnissa		
Tulostustarkkuus	Jopa 2400 x 600 dpi		
Suoritin / Muisti	800 MHz / 1 Gt ja 80 Gt:n kiintolevy		
Sivunkuvauskielet	PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG		
Liitännät	USB 2.0 (vain tulostus), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 ja IPv6		
Tulostusominaisuudet	Automaattinen kaksipuolistulostus, omat paperikoot, monta sivua arkille, erotinsivut, lisälehdet, kannet, tulostus vihkiksi, pelikuva, lajittelu, vesileimat, skaalaus, Print Around, vedos, suojattu tulostus, ajastettu tulostus, työn tallennus		
Kopiointi			
Kopiointitarkkuus	600 x 600 dpi		
Kopiointiominaisuudet	Automaattinen kaksipuoliskopiointi, lajittelu, pienennys/suurenus 25 - 400 %, tummennus/vaalennus, kopiointi vihkiksi, kannet, lisälehdet, lisäykset, Bates™ -leima, kalvojen väliarkit, monta sivua arkille, koostetyö, vedos, kopiointiasetusten tallennus		
Faksi	Sisäinen faksi ja lähiverkkofaksi, Internet-faksi, palvelinfaksivalmuis		
Faksiominaisuudet	Ei koske tätä tuotetta	Jopa 300 x 300 dpin tarkkuus (supertarkka), roska-faksin suodatin, postilaatikot, nouto, suojattu faksi, ajastettu lähetyt, lyhytvalinnat (jopa 200 numerolle), ryhmävalinta	
Skannaus			
Skannausmääränpäät	Skannaus postilokeroon, skannaus sähköpostiin, skannaus tiedostoon, skannaus kotiin		
Skannausominaisuudet	Jopa 600 x 600 dpi, tiedostomuodot: PDF, hakukelpoinen PDF, TIFF, monisivuinen TIFF, JPEG, Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (sisältää yhden PaperPort® SE-, OmniPage® SE- ja Image Retriever -lisenssin)		
Tilikirjaus	Työpohjainen tilikirjaus, Xerox Standard Accounting (XSA) -tilikirjaus		
Tietoturva	Levyn päällekirjoitus, työn päällekirjoitus, levyn salaus, 802.1X, suojattu tulostus, käyttäjän tunnistus, suojattu faksi		
Takuu	Yksi vuosi paikan päällä -takuu*		

* Jos laitteelle on tehty PagePack-ylläpitösopimus, se korvaa normaalin takuun. Tarkat PagePack-sopimuksesi ehdot näet huoltosopimuksestasi.

Laitehallinta

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Tulostinajurit

Windows® 2000/2003/XP/Vista, Mac OS® X versio 10.3 tai uudempi, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Fonttien tuki

141 PostScript-fonttia, 81 PCL-fonttia

Paperinkäsittely

Monitoimialusta 1: 60 - 210 g/m², alustat 2, 3 ja 4: 60 - 90 g/m², Kaksipuolistulostus: 60 - 150 g/m², tulostusmateriaalit: tavallinen paperi, kirjakuoret, piirtoheittokalvot, tarrat, kortit/kannet, kiiltävä paperi

Väristandardit

Pantone® Colour -hyväksytyt värisimulaatiot, Xerox Colour Correction

Käyttöympäristö

Käyttö 10 - 32 °C, varastointi: -20 - + 40 °C, suhteellinen kosteus: 15 - 85 %, varastointi 10 - 95 %, Melutaso: äänen paine tulostettaessa 56,8 dB(A), valmistilassa 37,3 dB(A), äänen teho tulostettaessa 7,294 B, valmistilassa 5,106 B

Sähköliitäntä

Jännite: 220–240 VAC, 50/60 Hz, virrankulutus: valmistilassa 161 W, tulostuksen aikana 802 W, virransäätötilassa 26 W, ENERGY STAR® -luokitus

Mitat (L x S x K)

6400S/6400X: 530 x 588 x 627 mm, paino: 59 kg,
6400XF: 1 008 x 673 x 1 169 mm, paino: 82 kg

Pakkauksen mitat (L x S x K):

6400S/6400X: 760 x 650,2 x 883 mm
6400XF: 1118 x 770 x 1458 mm

Sertifikaatit

FCC osa 15, luokka A, FCC osa 68, CE-merkintä direktiivien 2006/95/EC, 2004/108/EC ja 1999/5/EC mukaan, luetteloitu UL 60950-1/CSA 60950-1-03:n mukaan

Pakkauksen sisältö

WorkCentre 6400 sisältää valmiiksi asennetut värikasetit.

Tarvikkeet ja lisävarusteet

Värikasetit:

Syaani, vakiokokoinen	106R01320
Magenta, vakiokokoinen	106R01321
Keltainen, vakiokokoinen	106R01322
Musta, iso	106R01316
Syaani, iso	106R01317
Magenta, iso	106R01318
Keltainen, iso	106R01319
Kuvayksiköt: ¹	
Syaani: 30 000 sivua	108R00775
Magenta: 30 000 sivua	108R00776
Keltainen: 30 000 sivua	108R00777
Musta: 30 000 sivua	108R00774

Hukkavärisäiliöt: 22 000 per säiliö (yhteensä 2 säiliötä)

220 V:n kiinnityslaite: 150 000 sivua	108R01368
Vieraslaiteliitäntä	115R00060
Jalusta	097S03872
500 arkin alusta	097S03873
Viimeistelylaite	097S03874
Langaton verkkosovitin	097S03875
- Virtamuuntaja, Eurooppa*	097S03741
- Virtamuuntaja, UK	097S03742
Scan to PC Desktop	
- Professional Small Business Edition (5 lisenssiä)	097S03910

* ei ole saatavilla Sveitsissä ja Tanskassa

¹ Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto keskimääräisen 3 sivun työn perusteella A4-kokoissa. Tuotto vaihtelee työn pituuden, tulostusmateriaalin koon ja asennon mukaan.



Lisätietoja saat osoitteesta www.xerox.com/office

